

**Tabela wilgotności równoważnej drewna
w zależności od wilgotności względnej i temperatury powietrza**



Wilgotność względna powietrza %	Temperatura powietrza °C									
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
100	29,0	28,7	28,5	28,4	28,3	28,2	28,1	28,0	28,0	27,9
95	24,6	24,4	24,2	24,0	23,8	23,8	23,6	23,2	23,0	22,8
90	21,0	20,8	20,6	20,4	20,2	20,0	19,7	19,4	19,1	18,9
85	19,2	18,8	18,5	18,3	18,1	17,8	17,5	17,2	16,8	16,5
80	17,5	17,2	17,0	16,7	16,3	16,0	15,7	15,3	15,0	14,7
75	15,3	15,2	15,0	14,9	14,7	14,4	14,1	13,8	13,6	13,3
70	13,6	13,4	13,2	13,1	13,0	12,8	12,6	12,4	12,1	11,8
65	12,3	12,2	12,0	11,8	11,6	11,4	11,2	11,0	10,8	10,6
60	11,3	11,0	10,8	10,6	10,5	10,4	10,3	10,1	10,0	9,7
55	10,2	10,1	10,0	9,9	9,8	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9
50	9,6	9,4	9,2	9,1	9,0	8,8	8,6	8,4	8,2	8,0
45	8,8	8,7	8,6	8,5	8,3	8,1	7,9	7,7	7,5	7,3
40	8,2	8,1	8,0	7,8	7,6	7,4	7,2	7,0	6,8	6,6
35	7,2	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,2	6,0
30	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,9	5,7	5,6	5,4	5,2
25	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5
20	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
15	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
10	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5